

Usuwanie trudnych zabrudzeń, naprawa uszkodzeń

Poniższa tabela wskazuje środki odpowiednie w różnych przypadkach. W razie wątpliwości poradź się sprzedawcy lub producenta podłogi.

Typ zabrudzenia/ uszkodzenia	Podłogi lakierowane	Podłogi olejowane
Miejscowe zaplamienia	Nanieś Quick-Step Clean na plamę i pozostaw na kilka minut i zetrzyj ściereczką zwilżoną letnią wodą. Powtórz w razie konieczności.	Nanieś Quick-Step Clean na plamę i pozostaw na kilka minut i zetrzyj ściereczką zwilżoną letnią wodą. Powtórz w razie konieczności.
Czekolada, tłuszcz, sok owocowy, wino, napoje	Użyj ciepłej wody z dodatkiem Quick-Step Clean .	Użyj ciepłej wody z dodatkiem Quick-Step Clean .
Ślady gumy lub tworzyw sztucznych ("scuff marks")	Wytrzyj suchą ściereczką, potem użyj Quick-Step Clean .	Wytrzyj suchą ściereczką, potem użyj Quick-Step Clean . Jeśli ślady wniknęły głęboko w strukturę podłogi, może być konieczne użycie papieru ściernego i olejowanie.
Mocz, krew, etc.	Usuń tak szybko, jak to możliwe przy użyciu wilgotnej ściereczki. Zaschnięte ślady zetrzyj ściereczką suchą lub zwilżoną płynem Quick-Step Clean .	Wytrzyj natychmiast suchą ściereczką, potem użyj Quick-Step Clean . Jeśli ślady wniknęły głęboko w strukturę podłogi, może być konieczne użycie papieru ściernego i olejowanie.
Lakier do paznokci, pasta do butów, szminka, smoła, etc.	Usuń tak szybko, jak to możliwe suchą ściereczką lub zwilżoną płynem Quick-Step Clean . Użyj alkoholu metylowego, acetonu lub domowych środków rozpuszczalnikowych, benzyny	Wytrzyj natychmiast suchą ściereczką, potem użyj Quick-Step Clean . Jeśli ślady wniknęły głęboko w strukturę podłogi, może być konieczne użycie papieru ściernego i olejowanie.
Zarysowania	Patrz "porady i wskazówki"	Patrz "porady i wskazówki" na mniejsze rysy zastosuj Quick-Step Oil Care a na większe i stare uszkodzenia Quick-Step Maintenance Oil .
Blednący kolor	Quick-Step Clean	Quick-Step Oil Care przywróci oryginalny wygląd podłogi. Używaj go co 4 mycia na wilgotno.
Wgniecenia, głębokie rysy (uszkodzenia pozostawione przez kanciaste/ostre przedmioty upuszczone na podłogę)	Quick-Step Repair Kit . Zestaw zawierający 7 kolorów twardych wosków, urządzenie do topienia wosków i pady do obróbki powierzchni umożliwiają naprawienie powierzchni bez śladu uszkodzenia. Na www.quick-step.com znajdziesz tabelę kolorów wosków odpowiednich dla koloru Twojej podłogi oraz film instruktażowy.	Quick-Step Repair Kit . Zestaw zawierający 7 kolorów twardych wosków, urządzenie do topienia wosków i pady do obróbki powierzchni umożliwiają naprawienie powierzchni bez śladu uszkodzenia. Na www.quick-step.com znajdziesz tabelę kolorów wosków odpowiednich dla koloru Twojej podłogi oraz film instruktażowy.
Wosk ze świecy, guma do żucia	Poczekaj aż stwardnieje, następnie ostrożnie zeszkrob.	Poczekaj aż stwardnieje, następnie ostrożnie zeszkrob.



Porady i wskazówki

1 Piasek, kamyczki, meble, ... wszystkie mogą powodować zarysowania na podłodze. Pewne środki ostrożności są konieczne: meble należy podnosić przy ich przenoszeniu zamiast przesuwac je po podłodze, podklejać nóżki mebli filcem i stosować maty ochronne pod krzesłami biurowymi.

2 Zapobiegaj wnoszeniu zanieczyszczeń z zewnątrz – zainstaluj odpowiednio duże wycieraczki i czyść je regularnie.

3 W krzesłach biurowych zamontuj miękkie kółka.


4 Zawsze stosuj się do instrukcji użycia środków czyszczących. Radzimy używać produktów rekomendowanych przez Quick-Step - będą one odpowiednie dla Twojej podłogi

The use of accessories other than the Quick-Step accessories might cause damage to the Quick-Step floor. In such case the guarantee provided by Quick-Step will be void. We therefore advise to use only Quick-Step accessories as these have been especially designed and tested for the use with Quick-Step floor panels.

QUICK-STEP IS A QUALITY PRODUCT PRODUCED BY UNILIN BVBA, DIVISION FLOORING, BELGIUM. THE UNICLIC® SYSTEM IS INVENTED BY UNILIN. EU PATENT 0843 763 B1.

Coverphoto PAL 3096. We reserve the right to make any changes in production specification that might occur. Contents 2015 UNILIN bvba, division flooring. All Rights Reserved. The content of this leaflet may not be reproduced in whole or in part without prior written permission from the publisher. Quick • Step® is a quality product produced by bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. 019 560 01

QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS




PL - INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Wykonaliśmy milowy krok, aby
zapewnić podłodze łatwą i bez
smug konserwację!

PARKIET

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Ciesz się parkietem bez żadnych obaw dzięki zastosowaniu wyjątkowej powłoki



Dodatkowa ochrona zabezpieczająca przed zabrudzeniem krawędzi i łączeń

Nasze olejowane parkiety mają wyjątkową hydrofobową technologię Edge Protect+, która zapobiega przenikaniu wilgoci przez drewno lub zabrudzeniu łączeń. Przejścia między deskami pozostają jak nowe, nawet w przypadku intensywnego czyszczenia.



Czyszczenie parkietu jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Nasze olejowane parkiety mają najnowszą hydrofobową technologię Surface & Edge Protect+, która chroni przed wilgocią i brudem. Zapobiega ona wchłanianiu błota, rozlanych cieczy i brudu w teksturze podłogi i przenikaniu przez drewno.

Dlaczego produkty pielęgnacyjne Quick-Step

1 Są sprawdzone i zostały **specjalnie opracowane dla naszych podłóg drewnianych**.
O **przyjemnym** i **świeżym** zapachu.

2 Używanie właściwych środków jest również istotne dla utrzymania gwarancji na podłogę.
Nie budują dodatkowej warstwy na powierzchni, usuwa brud przywracając oryginalny wygląd

3 **Niskie pH nie niszczy powierzchni podłogi**.
Łatwe w użyciu i wydajne.
Dostępne w **Twoim sklepie** lub przez www.quick-step.com

Gama produktów

Dla podłóg lakierowanych i olejowanych:

Dodatkowe środki do podłóg olejowanych:



Quick-Step®
CLEANING KIT
QSSPRAYKIT



Quick-Step®
CLEAN
1000 ml QSCLEANING1000
2500 ml QSCLEANING2500



Quick-Step®
OIL CARE
1000 ml QSWOILCARE1000



Quick-Step®
MAINTENANCE OIL
bielonych QSWMAINTOILW
transparentny QSWMAINTOILN

Po montażu: do gruntownego czyszczenia zainstalowanej podłogi

Twoja podłoga drewniana Quick-Step ma gotową warstwę wierzchnią, która nie wymaga szlifowania ani woskowania. Nie aplikuj żadnych ochronnych produktów nawet jeśli ich nazwa i opis mówi, że są przeznaczone do podłóg drewnianych. Po montażu podłoga wymaga jedynie gruntownego mycia.



Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Zamieć podłogę miękką miotłą
2. Odkurz rowki pomiędzy deskami odkurzaczem z miękką końcówką
3. Zetrzyj podłogę suchym mopem jak opisano w "pielęgnacji na sucho"
4. Usuń uporczywe zabrudzenia jak opisano w instrukcji (zobacz na odwrocie tego przewodnika konserwacji)
5. Wymyj podłogę delikatnie zwilżonym mopem jak opisano w "pielęgnacji na wilgotno"

Cotygodniowe mycie bez smug

	PODŁOGI LAKIEROWANE	PODŁOGI OLEJOWANE
1 Codzienna pielęgnacja (na sucho)	Quick-Step® Clean	Quick-Step® Clean
2 Systematyczne pielęgnacja (na wilgotno)	Quick-Step® Clean	Quick-Step® Clean
3 Systematyczna pielęgnacja (dodatkowa ochrona)	Quick-Step® Clean	Quick-Step® Oil Care
4 Coroczna pielęgnacja (intensywne odnawianie)	Quick-Step® Clean	Quick-Step® Maintenance oil

1 Codzienna pielęgnacja podłóg lakierowanych i olejowanych: **QUICK-STEP® MOP Z MIKROFIBRY**

Tradycyjnych odkurzaczy nie stosuje się do podłóg drewnianych za wyjątkiem podłóg z v-fugą. Do codziennego czyszczenia zalecamy płaski mop z mikrofibry QSSPRAYMOP, który nadaje się do mycia na sucho i na wilgotno a jego włókna mają dużą chłonność i zdolność łatwego zbierania zanieczyszczeń.

Nie używaj jednorazowych ściereczek nasączonych środkami pielęgnacyjnymi – często zawierają oleiste substancje, do których przywiera kurz i mogą powodować powstawanie plam.

2 Codzienna pielęgnacja podłóg lakierowanych i olejowanych: **QUICK-STEP® CLEAN**

Częstotliwość mycia na wilgotno będzie zależała od sposobu użytkowania podłogi i nagromadzonego brudu. Zbyt częste mycie lub/i mycie z użyciem zbyt dużej ilości wody nie jest konieczne a nawet może trwale uszkodzić podłogę.

1. Rozpuść 1 duża porcja płynu w wiadrze z 5 litrami wody
2. Do oczyszczenia podłogi użyj ściarki z mikrofibry. Używając zestawu spryskiwacza z mopem Quick-Step przestrzegaj instrukcji. (2 ml / pół nakrętki na pełne wiadro wody)
3. Zetrzyj tak całą podłogę bez unoszenia mopa
4. Rozprowadzaj roztwór myjący równo na całej powierzchni podłogi
5. Nigdy nie rozlewaj roztworu myjącego bezpośrednio na podłogę
6. Zawsze wycieraj podłogę do sucha aby na powierzchni podłogi nie zostawały resztki wilgoci

3 Systematyczna pielęgnacja podłóg olejowanych: **QUICK-STEP® OIL CARE**

Systematyczna pielęgnacja podłóg olejowanych: Quick-Step Oil Care
Możesz utrzymać podłogę olejowaną w idealnym stanie przez lata.

1. Najpierw umyj podłogę z użyciem **Quick-Step Clean** jak opisano w "codziennej pielęgnacji" na wilgotno
2. Upewnij się, że podłoga jest całkowicie sucha, wolna od kurzu i plam
3. Rozpuść w wodzie 2 do maksymalnie 4 nakrętek płynu **Quick-Step Oil Care**
4. Umyj podłogę tak jak opisano w "pielęgnacji na wilgotno" tyle, że z użyciem roztworu Oil Care

- Chroni podłogę przed przesuszeniem i utratą połysku
- Przywraca oryginalny wygląd i maskuje drobne zarysowania
- Opóźnia moment intensywnej pielęgnacji z użyciem maintenance oil
- Łatwy w użyciu i wydajny
- **Do stosowania raz na cztery mycia na wilgotno**
- Podłoga nadaje się do użytku natychmiast po zastosowaniu preparatu

4 Coroczna pielęgnacja podłóg olejowanych: **QUICK-STEP® MAINTENANCE OIL**

1. Sprawdź na www.quick-step.com czy potrzebujesz wersji bezbarwnej, czy do podłóg bielonych
2. Umyj podłogę z użyciem **Quick-Step Clean** jak opisano w "codziennej pielęgnacji na wilgotno"
3. Upewnij się, że podłoga jest sucha, wolna od kurzu i tłustych plam
4. Nałóż ciekłą, równą warstwę maintenance oil przy użyciu pędzla lub ściereczki. Pozostaw do wsiąknięcia na kilka minut. Rozprowadź olej przy pomocy polerki lub wytrzyj powierzchnię czystą niepozostawiającą włókien ściereczką.
5. Nie należy chodzić po podłodze przez pierwsze 24 godziny.
6. 1 l = +/- 75 m²

Do podłóg podniszczonych i jako coroczna intensywna pielęgnacja.

- Pozostawia matowy wygląd podłogi
- Naprawia (maskuje i chroni) mniejsze uszkodzenia
- Odżywia podłogę
- Mało kłopotliwe i rzadkie stosowanie
- Niskoemisyjny
- Bezrozpuszczalnikowy