



# Prawidłowa pielęgnacja

Jak zachować idealny wygląd podłogi laminowanej

# Dlaczego warto używać środków do pielęgnacji marki Quick-Step?

1. Czyszczenie podłogi za pomocą produktów do pielęgnacji marki Quick-Step jest łatwe i wydajne.
2. Zachowaj piękny i oryginalny charakter podłogi. Dzięki produktom do pielęgnacji Quick-Step unikniesz gromadzenia się zanieczyszczeń: brud i niehigieniczne pozostałości są usuwane w mgnieniu oka.
3. Stosowanie oryginalnych akcesoriów marki Quick-Step jest ważne dla zachowania gwarancji na podłogę.
4. Produkty zostały opracowane specjalnie dla podłóg laminowanych Quick-Step i przetestowane na nich, więc możesz mieć pewność, że zapewniasz właściwą pielęgnację swojej podłodze.
5. Wybierając środki czyszczące Quick-Step, dokonujesz świadomego wyboru dla swojego domu i planety: nasze produkty zostały opracowane z myślą o zrównoważonym rozwoju.

*i Podłogi laminowane marki Quick-Step posiadają zabezpieczającą warstwę wierzchnią, co powoduje, że na jej powierzchni nie gromadzą się bakterie. Dzięki temu podłoga jest bardzo higieniczna i łatwa do czyszczenia.*

## Serce dla Twojego domu i naszej planety



Produkt biodegradowalny



Butelka z tworzywa sztucznego pochodzącego w 100% z recyklingu\*

\* z wyjątkiem nakrętki i etykiet



Wyprodukowano w zakładzie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla



## GAMA PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI MARKI QUICK-STEP



### Środek Floor Cleaner 1 I lub 2 I QSCLEANECO1000 QSCLEANECO2000

- ✓ Produkt biodegradowalny
- ✓ Chroni podłogę
- ✓ Opracowany z myślą o podłogach Quick-Step

Do laminowanych, winylowych i lakierowanych podłóg drewnianych



### Środek do czyszczenia plam 250 ml QSSPOTCLEAN

- ✓ Produkt biodegradowalny
- ✓ Usuwa najbardziej uporczywe plamy
- ✓ Opracowany z myślą o podłogach Quick-Step

Do podłóg laminowanych, winylowych i drewnianych



### Zestaw do czyszczenia QSSPRAYKIT

- ✓ Funkcja spryskiwania
- ✓ Napędzany zbiornik
- ✓ Wysokiej jakości mop z mikrofibry, który można prać w pralce w temperaturze do 60°C



### Mop QSSPRAYMOP

- ✓ Wysokiej jakości mop z mikrofibry
- ✓ Możliwość prania w pralce w temperaturze do 60°C
- ✓ Opracowany z myślą o podłogach Quick-Step

Do laminowanych, winylowych i lakierowanych podłóg drewnianych



### Zestaw naprawczy QSREPAIR

- ✓ Łatwa naprawa uszkodzonych podłóg
- ✓ Tabela kolorów ułatwiająca idealne dopasowanie do każdej podłogi Quick-Step

Środki do pielęgnacji marki Quick-Step są dostępne u lokalnego sprzedawcy [quickstep.com](http://quickstep.com)



# Ta magiczna chwila

## Pierwsze czyszczenie po zakończeniu montażu

Gdy kupisz podłogę marki Quick-Step, wszystko zostało już zrobione. Nie są wymagane dodatkowe warstwy wykończenia, ani dodatkowa ochrona! Po zakończeniu montażu zalecamy jednak dokładne umycie podłogi, aby cieszyć się nią w całej jej okazałości.



## Pierwsze gruntowne czyszczenie po montażu podłogi lub osłon schodów:

- 1.** Usuń większe zanieczyszczenia za pomocą miękkiej miotły i szufelki.
- 2.** Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa z suchą szmatką z mikrofibry Quick-Step. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych (wysuwane włosie).
- 3.** Trudniejszych zabrudzeń pozbędziesz się zgodnie z wskazówkami w instrukcji na stronie 7.
- 4.** Napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą i około 3 łyżeczkami środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop.
- 5.** Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij wycierać ją mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i dobrze go wykręć. Następnie wytrzyj podłogę ponownie, aż będzie całkowicie sucha.
- 6.** Możesz cieszyć się swoją nieskazitelnie czystą, zupełnie nową podłogą.

# Procedura pielęgnacji podłóg laminowanych marki Quick-Step

## Instrukcje czyszczenia podłóg laminowanych i osłon schodów

### **Czyszczenie co tydzień: na sucho**

Do regularnej konserwacji zalecamy stosowanie odkurzacza lub suchego mopa Quick-Step raz w tygodniu. Jego specjalne włókna mają wysoką zdolność pochłaniania brudu.

### **Czyszczenie co miesiąc: lekko wilgotne**

Raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tego, jak często podłoga jest używana i jak bardzo się brudzi, zalecamy dokładniejsze czyszczenie lekko wilgotnym mopem z mikrofibry. Uważaj, aby nie używać zbyt dużo wody: jest to niepotrzebne i może uszkodzić podłogę.

#### **1.**

Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa, aby usunąć cały kurz. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych (wysuwane włosie).

#### **2.**

**Sprzątanie budynków mieszkalnych:** Napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą i około 1 łyżeczką środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop.

**Intensywne mycie uporczywych zabrudzeń podłóg:** Napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą i około 3 łyżeczkami środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop.

#### **3.**

Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij wycierać ją mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i dobrze go wykręć. Następnie wytrzyj podłogę ponownie, aż będzie całkowicie sucha.



Podłogi laminowane marki Quick-Step z kolekcji Eligna, Classic, Creo oraz Impressive Patterns zostały wykończone z zastosowaniem innowacyjnej technologii HydroSeal, która utrudnia rozlanej na powierzchni podłogi wodzie wnikanie pomiędzy panele. Gwarancja w zakresie dotyczącym odporności na wodę wynosi w przypadku tych kolekcji 10 lat. Oznacza to, że

# Instrukcje dotyczące pielęgnacji wodoodpornych podłóg laminowanych Quick-Step

## Czyszczenie co tydzień: na sucho

Do regularnej konserwacji zalecamy stosowanie odkurzacza lub suchego mopa Quick-Step raz w tygodniu. Jego specjalne włókna mają wysoką zdolność pochłaniania brudu.

## Czyszczenie co miesiąc: lekko wilgotne

1.

Dokładnie odkurz lub przetrzyj podłogę mopem. Upewnij się, że odkurzacze jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych (wysuwane włosie).

2.

**Sprzątanie budynków mieszkalnych:** Napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą i około 1 łyżeczką środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop.

**Intensywne mycie uporczywych zabrudzeń podłóg:** Napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą i około 3 łyżeczkami środka do czyszczenia podłóg Quick-Step. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop.

3.

Rozpocznij przecieranie mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i przetrzyj podłogę ponownie. Pozwól podłodze wyschnąć.

Podłogi laminowane marki Quick-Step z kolekcji Majestic, Capture, Impressive, Impressive Ultra oraz Muse zostały wykończone z zastosowaniem innowacyjnej technologii HydroSeal, która utrudnia rozlanej na powierzchni podłogi wodzie wnikanie pomiędzy panele. Dzięki zastosowaniu czterostronnej fugi prasowanej są to nasze najbardziej wodoszczelne podłogi laminowane, a gwarancja w zakresie dotyczącym odporności na wodę wynosi w przypadku tych kolekcji 15 lat. Zapewnia to najlepszą możliwą ochronę przed wodą, należy jednak dopilnować, aby woda została usunięta w ciągu 72 godzin!



## Maszyny czyszczące

W przypadku podłóg Quick-Step z 15-letnią gwarancją odporności na wodę można stosować jednotarczową maszynę czyszczącą lub urządzenie szorująco-zbierające. Zaleca się korzystanie z kompaktowych maszyn czyszczących o małej prędkości, przeznaczonych do lekkiego codziennego czyszczenia. Masa maszyny nie powinna przekraczać 50 kg, dlatego nie zaleca się korzystania z maszyn o średniej lub dużej wielkości ani samojezdnych. Nie dopuszcza się także korzystania z myjek wysokociśnieniowych. Użyj szczotki z miękkiego włókna lub białej/czerwonej nakładki o nacisku od 15 do 30 kg. Maksymalna temperatura wody wynosi 45°C i nie można stosować wody pod ciśnieniem. Należy używać jednotarczowej maszyny czyszczącej o małej prędkości w celu uniknięcia polerowania.

Na tego rodzaju podłogach można również używać myjki parowej, pod warunkiem zastosowania nakładki frotowej, która zakryje dysze parowe, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi pary z podłogą. Nakładka sprawia, że ciepło i para są równomiernie rozprowadzane, zapobiegając skraplaniu się pary na podłodze. Zawsze używaj ustawień niskiej mocy. Czyść wzdłuż desek i nie zatrzymuj urządzenia zbyt długo w tym samym miejscu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta myjki parowej.

Po zakończeniu czyszczenia należy zetrzeć wilgoć suchym mopem lub odkurzaczem do zbierania cieczy. Nie wolno używać maszyn do szorowania lub usuwania powłok, ponieważ podłóg laminowanych Quick-Step nie należy polerować ani woskować.



# Żadna plama nie jest zbyt uporczywa

## Poradnik usuwania plam Quick-Step

Błotniste ślady, rozlany płyn lub paskudne skaleczenie — życie toczy się swoim rytmem, a na Twojej laminowanej podłodze gromadzą się zabrudzenia, które to potwierdzają. Bez paniki: zwykle można je usunąć! Jednak różne rodzaje plam wymagają odmiennego podejścia. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten poręczny przewodnik.

### Sposób użycia środka do czyszczenia plam

Rozpyl środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner bezpośrednio na plamę i pozostaw do namoczenia na maksymalnie 5 minut, a następnie mocno przetrzyj czystą ściereczką\*, aby usunąć plamę. W przypadku podłóg o głębokiej strukturze użyj miękkiej szczotki. W razie potrzeby powtórz czynność.



## RODZAJ ZABRUDZENIA

## JAK USUNĄĆ PLAMY?

<b>Plamy miejscowe</b>	Nanieś środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
<b>Czekolada, keczup, musztarda, sok owocowy, napoje, wino</b>	Usuń plamy jak najszybciej za pomocą wilgotnej ściereczki*. Użyj środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner rozcieńczonego w letniej wodzie (3 łyżeczki na 300 ml wody).
<b>Smar, olej do smażenia</b>	Jeśli plama stwardnieje: ostrożnie zdrap. Następnie nałóż środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
<b>Ślady gumy</b>	Nanieś środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na ślady.
<b>Płyny ustrojowe (krew, mocz itp.)</b>	Usuń jak najszybciej wilgotną ściereczką*. Następnie nałóż środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
<b>Lakier do paznokci, pasta do obuwia, szminka, substancje smoliste itp.</b>	Nanieś środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
<b>Marker permanentny, farba...</b>	Nanieś środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
<b>Wosk ze świec</b>	Odczekaj, aż stwardnieje, a następnie ostrożnie zdrap.
<b>Guma do żucia</b>	Ostrożnie zdrap. Następnie nałóż środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
<b>Matowy wygląd podłogi</b>	Użyj środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner zgodnie z opisem na stronie 5 (intensywne mycie).
<b>Tłuste pozostałości</b>	Użyj środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner zgodnie z opisem na stronie 5 (intensywne mycie).
<b>Wyźłobienia lub głębokie rysy</b>	Użyj zestawu naprawczego marki Quick-Step. Zestaw zawiera ostrze do topienia wosków, bloki szlifierskie i 7 bloków wosku, co gwarantuje niewidoczną naprawę podłogi. Sprawdź w naszej witrynie <a href="http://quick-step.com.pl">quick-step.com.pl</a> matrycę kombinacji kolorów i instrukcję obsługi zestawu naprawczego.

\* Zalecamy używać białej bawełnianej ściereczki.

# Porady i wskazówki

## 1.

Piasek, kamienie, meble... **jest wiele sposobów na zarysowanie podłogi. Trzeba więc podjąć pewne środki ostrożności:** podnosić meble zamiast je przesuwac, podklejac je filcowymi podkladkami, uzywac krzesel biurowych z miakkimi kolkami i odpowiednia podkladka pod biurko, a takze upewnic sie, ze odkurzacz jest wyposazony w miakkie kolk oraz specjalna szczotke do podlog drewnianych.

## 5.

Zawsze **przestrzegaj instrukcji dołączanych do produktów do konserwacji.** Użycie zbyt dużej ilości środka do pielęgnacji może doprowadzić do powstania tłustych pozostałości na powierzchni podłogi.

## 2.

**Umieść wycieraczki w pomieszczeniach, do których wchodzi się z zewnątrz,** aby zminimalizować konieczność sprzątnięcia i chronić podłogę. Dopilnuj, aby wycieraczka miała wystarczające wymiary i była regularnie czyszczona. Wycieraczka Quick-Step stanowi doskonały wybór, ponieważ posiada różne strefy do kontroli różnych rodzajów zabrudzeń.

## 6.

**Nie używaj impregnowanych ściereczek jednorazowych.** Często zawierają one oleiste produkty, które przyciągają kurz i mogą poplamiać podłogę.

## 3.

Zalecamy **wybór produktów rekomendowanych przez Quick-Step:** są one zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do naszych podłóg laminowanych.

## 7.

**Przecieraj podłogę mopem wzdłuż desek lub płytek,** aby zapobiec powstawaniu smug.

## 4.

**Nigdy nie używaj naturalnych detergentów na bazie mydła.** Pozostawiają one na powierzchni lepka warstwę, która przyciąga trudne do usunięcia brud i kurz. To samo dotyczy środków czyszczących zawierających cząsteczki ściernie. Mogą one spowodować zmatowienie powierzchni podłogi.



a brand of  UNILIN

Użycie akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria Quick-Step może spowodować uszkodzenie podłogi Quick-Step. W takich przypadkach gwarancja udzielona przez Quick-Step straci ważność. W związku z tym zaleca się stosowanie wyłącznie akcesoriów Quick-Step, ponieważ zostały one zaprojektowane i przetestowane pod kątem użycia z panelami podłogowymi Quick-Step. Zdjęcie na okładce CLM5796.